

SONELCO

Multiroom

WiFi System

Sonelco WiFi Systeem

- *U kunt muziek af te spelen uit de cloud (via router) of rechtstreeks vanaf een lokaal apparaat (smartphone, tablet of computer).*
- *Eenvoudige bediening van al de geluidsfuncties door middel van APP.*



SONELCO

Sonelco WiFi Systeem

MULTIROOM / MULTIZONE LUIDSPREKERSYSTEEM

- *Met SONELCO Wifi kun je elke ruimte of zone apparaat bedienen. U kunt samen naar andere muziek luisteren in elke kamer, groepsruimtes, of hetzelfde nummer overal te horen.*
- **Tot 8 zones**



SONELCO

Sonelco WiFi Systeem

Onbeperkt muziek

- *Luister naar miljoenen nummers van de verschillende streaming muziekdiensten*
- *Meer dan 100.000 radiostations.*

Werkt met:



SONELCO

Sonelco WiFi Systeem

App te vinden bij:



>> SONELCO WIFI

COMPACT en innovatief design



- *Smalle behuizing*
- *Rooster vastgehecht met neodmium magneten*
- *2-weg coaxiale speaker met glasvezel woofer*
- *Buitendiameter slechts 21 cm*

Sonelco WiFi Systeem

Eenvoudige installatie en configuratie

- *Inbouw in vals plafond*
- *Directe aansluiting op het lichtnet*
- *Hond-been klemmen voor snelle installatie*
- *Configuratie via APP*




Sonelco WiFi Systeem

UITBREIDBAAR

- *U kunt meer luidsprekers toe te voegen aan elk WiFi-eenheid*

W-64: Passief luidspreker voor stereogeluid

W-20: Actieve luidspreker voor kamers met meer dan twee luidsprekers



6.5" actieve WiFi luidspreker

W77

Model

W77

Het bevat

W64 + WiFi + versterker

Versterker (RMS)

20 + 20 W (Stereo)

Impedantie

4 Ohm

Voeding

230 VAC

Type

2-weg (6,5" woofer en 0,8" tweeter)

Kleur

Wit met metalen rooster

Afmetingen

Ø 210 x 135 mm

Installatie in vals plafond

Ø 180 mm - diepte: 135 mm



6.5" passieve luidspreker

W64

Model	W64
Impedantie	4 Ohm
Nominaal vermogen	80 w
Maximaal vermogen	160 w
Type	2-weg (6,5" woofer en 0,8" tweeter)
Kleur	Wit met metalen rooster
Installatie in vals plafond	Ø 180 mm - Diepte: 135 mm



6.5" actieve luidspreker W20

Model	W20
Het bevat	W64 + Amplifier
Versterker (RMS)	20 + 20 W (Stereo)
Impedantie	4 Ohm
Voeding	230 VAC
Type	2-weg (6,5" woofer en 0,8" tweeter)
Kleur	Wit met metalen rooster
Dimensies	Ø 210 x 135 mm
Installatie in vals plafond	Ø 180 mm - Diepte: 135 mm



Voorbeelden van luidsprekercombinaties

WiFi Luidspreker systeem in het vals plafond

Kamer / Zone met 1 luidspreker



Model	Omschrijving	Aantal
W-77	WiFi actieve luidspreker	1

Kamer / Zone met 2 luidsprekers



Hetzelfde vermogen en bron voor alle luidsprekers

Model	Omschrijving	Aantal
W-77	WiFi actieve luidspreker	1
W-64	Passieve luidspreker 80/160 W	1

Een of twee verschillende geluidsbronnen:

Gelijke of verschillende volume

Model	Omschrijving	Aantal
W-77	WiFi actieve luidspreker	2

Voorbeelden van luidsprekercombinaties

WiFi Luidspreker Systeem in het vals plafond

Kamer / Zone met 3 luidsprekers



Zelfde volume en bron voor alle luidsprekers

Model	Omschrijving	Aantal
W-77	WiFi actieve luidspreker	1
W-20	Actieve luidspreker 20 + 20 W	1
W-64	Passieve luidspreker 80/160 W	1

Een of twee verschillende bronnen en
gelijke of verschillende volumens

Model	Omschrijving	Aantal
W-77	WiFi actieve luidspreker	2
W-64	Passieve luidspreker 80/160 W	1

Eén, twee of drie verschillende bronnen en
gelijk of verschillende volumens

Model	Omschrijving	Aantal
W-77	WiFi actieve luidspreker	3

Voorbeelden van luidsprekercombinaties

WiFi Luidspreker Systeem in het vals plafond

Kamer / Zone met 4 luidsprekers



Hetzelfde volume en bron voor alle luidsprekers

Model	Omschrijving	Aantal
W-77	WiFi actieve luidspreker	1
W-20	Actieve luidspreker 20 + 20 W	1
W-64	Passieve luidspreker 80/160 W	2

Een of twee verschillende bronnen en
gelijke of verschillende volumen

Model	Omschrijving	Aantal
W-77	WiFi actieve luidspreker	2
W-64	Passieve luidspreker 80/160 W	2

Een, twee, drie of vier verschillende bronnen en
gelijke of verschillende volumen

Model	Omschrijving	Aantal
W-77	WiFi actieve luidspreker	4

Voorbeelden van luidsprekercombinaties

WiFi Luidspreker Systeem in het vals plafond

Kamer / Zone met 8 luidsprekers



Hetzelfde volume en bron voor alle luidsprekers

Model	Omschrijving	Aantal
W-77	WiFi actieve luidspreker	1
W-20	Actieve luidspreker 20 + 20 W	3
W-64	Passieve luidspreker 80/160 W	4

Eén, twee, drie of vier verschillende bronnen en gelijke of verschillende volumens

Model	Omschrijving	Aantal
W-77	WiFi actieve luidspreker	4
W-64	Passieve luidspreker 80/160 W	4

Tot acht verschillende bronnen en gelijk of verschillende volumens

Model	Omschrijving	Aantal
W-77	WiFi actieve luidspreker	8

Bedradingsdiagrammen

WiFi Luidspreker Systeem in het vals plafond

Kamer / Zone met 1 luidspreker



Kamer / Zone met 2 luidsprekers

Zelfde controle voor beiden



Kamer / Zone met 2 luidsprekers

Elk onafhankelijke controle en elk verschillende bronnen




Bedradingsdiagrammen

WiFi Luidspreker Systeem in het vals plafond

Kamer / Zone met 4 luidsprekers

Zelfde bron voor allen



Kamer / Zone met 4 luidsprekers

2 verschillende bronnen

